





 **ELKOPLAST**

Betónové skrine **SILENT** na kontajnery 120-1100 I



Betónové skrine SILENT na kontajnery 120-1100 I



Betónové skrine SILENT na kontajnery 120-1100 I sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a životnosťou. Výborne odolávajú poveternostným vplyvom. Rôzne farebné prevedenie a povrchová štruktúra betónu umožňujú individuálny vzhľad v súlade s okolím.

Hlavné výhody

- poriadok a čistota na kontajnerovom stojisku,
- jednoduchá obsluha a komfort pre každého,
- väčšia kontrola a nižšie náklady,
- vždy vhodné riešenie,
- dokonalé svojim tvarom a farbou,
- dodávka bez veľkých nákladov.

Prehľad produktov



SILENT séria 120

Skrine na odpadové nádoby pre jednu, dve alebo tri nádoby na 2 kolieskach do objemu 120 l.



SILENT séria 240

Skrine na odpadové nádoby pre jednu, dve alebo tri nádoby na 2 kolieskach do objemu 240 l.



SILENT séria 800

Skrine na kontajnery so 4 kolesami do objemu 800 l alebo nádoby s dvoma kolieskami do 240 l.



SILENT séria 1100

Skrine na kontajnery so 4 kolesami do objemu 1100 l alebo nádoby s dvoma kolieskami do 240 l.



Všetko na poriadku

Vysoko kvalitné skrine sa postarajú nie len o príjemný vzhľad, ale aj o ochranu nádob na odpad a kontajnerov pred poveternostnými vplyvmi a nepríjemným hmyzom. Vhadzovacie otvory zabraňujú preplneniu a znečisteniu okolia.

Kontajnerové stojiská tak ostávajú čisté, upratané a bez zápachu a to pri veľmi tichej manipulácii.

Jednoducho komfortné

Jednoduchšie to už ani nejde. So svojou nízkou výškou úchytovej a vhadzovacej otvorov umožňuje SILENT komfortný prístup pre všetkých užívateľov ako aj pre bezbariérový prístup. Inteligentný uzamykací systém umožňuje jednoduchú a komfortnú obsluhu a môže byť integrovaný do uzamykacieho otvoru.

Vždy vhodné riešenie

Pre domácnosť alebo verejný priestor SILENT ponúka výber zo širokej škály produktov. S návrhom pre dvojkolesové a štvorkolesové nádoby až do objemu 1100 L môžete podľa potreby flexibilne konfigurovať systémy pre zber a recykláciu odpadov.

Dodávka bez veľkých nákladov

Skrine SILENT sú vždy dodávané našimi špeciálnymi vozidlami a to tak, že sú okamžite pripravené k použitiu. Tým ušetríte svoj čas aj náklady. A pokiaľ je to potrebné, môžu byť aj rýchlo a flexibilne nahradené.



Väčšia kontrola a nižšie náklady

Konštrukcia pripravená k okamžitému použitiu znižuje stavebné náklady. Inteligentný uzamykací systém zabraňuje vhadzovaniu cudzím osobám a zlepšuje stupeň naplnenia nádob ako aj vytriedenia odpadu.

Dokonalé svojim tvarom a farbou

Do detailov premyslená konštrukcia a precízne spracovanie zaisťujú, že sa SILENT skutočne uplatní. Vzhľad prírodného kameňa a zvláštne povrchové efekty prispievajú spoločne s rôznymi farbami dvier a vík k vizuálnemu zlepšeniu okolia.

Vysoko kvalitný vzhľad a dlhá životnosť



Práškový náter Duplex alebo nerezová oceľ

Dvere a veká skriň SILENT majú práškový náter pomocou tzv. systému Duplex podľa EN 1090. Farebný náter pozinkovanej ocele je obzvlášť vysoko kvalitný ochranný systém a zaisťuje vysokú stálosť na svetle a odolnosť voči poveternostným vplyvom, ako i pevnosť proti nárazom a škrabancom. Dvojité ochrana proti korózii s výrazne dlhšou trvanlivosťou a životnosťou. Použitím prášku bez rozpúšťadiel sa jedná o ekologický spôsob farebného designu.

Štandardne sú dvere vhadzovacej klapky a veká skriň SILENT ponúkané vo farebnom odtieni biely hliník alebo v siedmych ďalších trendových farbách. Umožňujú individuálny vzhľad a prispôsobenie celkovej architektúre a urbanistickému prostrediu. Základné a farby Trend majú jemnú textúru na povrchu s hodvábnym matným leskom.

Prémium

Dvere a veká prémiového prevedenia sú vyrobené z nerezovej ocele, ktorá sa vyznačuje nadčasovým ušľachtilým vzhľadom, je odolná a ľahko sa čistí. Valcovaná tkaná štruktúra nevykazuje známky opotrebenia a malých škrabancov. Čistenie pomocou prostriedku na nerezovú oceľ chráni povrchy a uľahčuje čistenie. Extrémne dlhodobá kvalita zaisťuje dobu užívania na celé desaťročie dopredu. Použitá chrómniklová oceľ je úplne recyklovateľná.

Navyše radi vyhotovíme farebné odtiene a povrchové štruktúry podľa vašej voľby. Farebný náter vhadzovacieho veka napr. vo farbe druhov odpadu alebo ako designový prvok je možný.

Z technických dôvodov tisku sa môžu uvedené farebné odtiene líšiť od originálov.

Korpus z umelého kameňa

Skrine majú monolitický, liaty korpus z umelého kameňa. Svoj jedinečný design získava vytvrdením zodpovedajúcim spôsobom vytvorených ocelových bednení alebo foriem s malou hrúbkou stien od 40 mm do 100 mm.

Pužitý betón je vyrobený podľa DIN EN 206-1, EN 13198, ako i podľa smernice vodotesnosti v normovej pevnosti C35/45 a dostáva sa tak dve triedy nad požadovanú triedu pevnosti. Optimalizáciou množstva cementového lepidla pri spracovaní ako samozhutňujúceho betónu sa nám podarila dosiahnuť vysokú odolnosť proti prenikaniu vody a tým účinne chrániť náš betón pred koróziou v dôsledku reakcií alkalického kyseliny kremičitej.

Viditeľné plochy sú opracované umelým kameňom, zodpovedajú vysokým požiadavkám na design. Rovnako ako u prírodného kameňa nie je možná absolútne homogénna štruktúra. Podľa rozdelenia prímiesí bude vždy dochádzať k výkyvom. Po určitej dobe je možné dosiahnuť ošetrujúcim čistením homogénnejšieho vzhľadu.

Štandardne sú skrine SILENT ponúkané so základnými povrchmi alebo Trend.

Z technických dôvodov pri tisku sa môžu uvedené vonkajšie plochy umelého kameňa líšiť od originálnych tónov.



ZÁKLAD
biely hliník



PRÉMIUM
nerezová oceľ



TREND
šedá s fialovým nádychom



TREND
perleťová béžová/krémove žltá



TREND
koňakovo hnedá/antracitová šedá



TREND
čisto biela/jadeitová zeleň



pohľadový betón,
hladký



ľadovo
šedá



perleťová
čierna



veronská
červeň
(rubínová)



žltá zmes



perleťová šedá



ZÁKLAD

Bočné steny a strecha majú hladké plochy pohľadového betónu, plniaca strana je pritom ručne obtiahnutá a vyhladená. Svetlo šedé zafarbenie hladkého pohľadového betónu závisí len na použití cementu.

TREND

Viditeľné betónové plochy sú opracované umelým kameňom pomocou vymývania povrchov. Špeciálnou povrchovou úpravou je vymývaná cementová zmes, takže sú obnažené a viditeľné prírodné kamene. Hĺbka vymytia sa jemne mení a pohybuje sa v závislosti na veľkosti zŕn, obvykle však medzi dvoma až šiestimi milimetrami.

SILENT Séria 120/240



Tichá manipulácia a jednoduchá ovládateľnosť

1. Vďaka vyvinutému konceptu dverí a zámkov je možné skrine SILENT otvárať jednoducho rukou. Odhlučnené uzamykanie pomocou sklopných páčiek výrazne znižuje emisie hluku.



2. Vyklopenie odpadových a recyklačných nádob je prispôsobené pri skrinách SILENT čo najjednoduchšie. Pretože sú kolieska bezpečne aretované na zemi, je možné všetko previesť jedným ťahom ruky.



3. Ak je nádoba na odpad bezpečne v záchytnom pútku, môžete otvoriť veko k naplneniu ľahko a pohodlne, pretože k tomu potrebujete len jednu ruku.



4. Zatiaľ čo držíte jednou rukou veko, môžete druhou rukou vhodiť odpadkové vreće do nádoby, nakoľko sa vhadzovanie nachádza v ergonomickej výške, je veľmi pohodlné.



Výhody a funkcie



Uzamykanie pomocou sklopných páčiek
Jednoduché použitie a odhlučnenie s jednoduchým cylindrickým zámkom.



Zámok na dvojitú skriňu (voliteľné)
Automatické zatváranie pre cylindrickú vložku zhodnú s budovou a trojhranný zámok.



Rám z nerezovej ocele s tlmeným dorazom dverí
Umožňuje tiché uzatváranie dverí.



Záchytné pútko pre pohodlnú obsluhu
odpadových a recyklačných nádob.



Bezpečná aretácia koliesok
Nastaviteľný sklopný rám pre nádoby na 120 l alebo vybranie v spodnej časti skrine pre nádoby o objeme 240 l.

Podlahový uholník z nerezovej ocele
Ako odolná ochrana pri nájazde.

SILENT séria 120/240



Pre nádoby s 2 kolieskami do 120 l



SILENT 121

Korpus: perleťová čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: nerezová oceľ

SILENT 122

Korpus: ľadovo šedá, rám: nerezová oceľ,
dvere: čisto biela

SILENT 123

Korpus: perleťová šedá, rám: nerezová oceľ,
dvere: antracitová šedá

Technické údaje	SILENT 121	SILENT 122	SILENT 123
Rozmery [cm]	63 x 69 x 110	117,5 x 69 x 110	172 x 69 x 110
Približná hmotnosť [kg]	300	425	570
Kompatibilné nádoby [l]	60 / 80 / 120	60 / 80 / 120	60 / 80 / 120
Max. počet nádob	1	2	3
Uzatváracie systémy	Sklopná páčka [S], Dvojité uzamykanie [O]	Sklopná páčka [S], Dvojité uzamykanie [O]	Sklopná páčka [S], Dvojité uzamykanie [O]
Dverový rám	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]
Aretácia koliesok	Sklopný rám [S]	Sklopný rám [S]	Sklopný rám [S]

S=štandardné, O=voliteľné

Pre nádoby s 2 kolieskami do 240 l



SILENT 241

Korpus: perleťová čierna, rám nerezová oceľ,
dvere: perleťovo béžová

SILENT 242

Korpus: perleťovo čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: tmavo šedá s fialovým nádychom

SILENT 243

Korpus: perleťová čierna, rám: nerezová oceľ,
dvere: antracitová šedá

Technické údaje	SILENT 241	SILENT 242	SILENT 243
Rozmery š x h x v [cm]	73 x 84 x 125	137,5 x 84 x 125	203 x 84 x 125
Približná hmotnosť [kg]	325	585	830
Kompatibilné nádoby [l]	60 / 80 / 120 / 140 / 240	60 / 80 / 120 / 140 / 240	60 / 80 / 120 / 140 / 240
Max. počet nádob	1	2	3
Uzatváracie systémy	Sklopná páčka [S] Dvojité uzamykanie [O]	Sklopná páčka [S] Dvojité uzamykanie [O]	Sklopná páčka [S] Dvojité uzamykanie [O]
Dverový rám	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]	Nerezová oceľ [S], Vo farbe dverí [O]
Aretácia koliesok	Vyberanie v podlahe skrine [S] Sklopný rám pre nádoby o objeme 120l [O]	Vyberanie v podlahe skrine [S] Sklopný rám pre nádoby o objeme 120l [O]	Vyberanie v podlahe skrine [S] Sklopný rám pre nádoby o objeme 120l [O]

S=štandardné, O=voliteľné

SILENT séria 800/1100



Tichá manipulácia a ľahká ovládateľnosť



Trojhranný stredový zámok

Trojhranný zámok z nerezovej ocele pre otváraciu klapku.



Jednoduchá obsluha jednou rukou

Jedna ruka na odpadové vreće, jedna ruka na obsluhu.



Ergonomická obslužná výška

S výškou úchytu 1250 mm.



Centrálné uzamykanie na veçu [voliteľné]

Automatically uzamyká vhadzovacie večo, čím zabraňuje vhadzovaniu odpadkov cudzími osobami.



Vhadzovacie večo s bezúdržbovými teleskopickými tlmičmi

Zabraňujú hluku, poškodeniu a zraneniu.



Bezpečné uzatvorenie otvárajúcej klapky

Obojstranne uzamykateľná, ovládaná pomocou trojhranného stredového zámku.

Výhody a funkcie



Vrchné gumové tesnenie

Tlmí hluk, znižuje zápach a zabraňuje komínovému ťahu.



Hlukovo tlmené dvere

Vďaka strojovým izolačným rohožiam.




Násypný kanál [voliteľné]

Umožňuje bezpečné a čisté naplnenie nádob o objeme 240 l.



Podlahový uzatvárací plech s kefami

Plynule nastaviteľný proti malým zvieratám a znečisteniu.



Variabilná obruba

Plynule nastaviteľná pre optimálne umiestnenie nádob a kontajnerov.



Vymeniteľné označenie druhov odpadu [voliteľné] - Kovový štítok, namontovaný na čelnej strane, upevnený špeciálnymi šróbkami.

Pre kontajnery so 4 kolieskami do objemu 1100 l



SILENT 800

Korpus: perleťovo šedá; Dvere, vhadzovacia klapka a veko: antracitovo šedá



SILENT 1100

Korpus: perleťovo šedá; Dvere, vhadzovacia klapka a veko: nerezová oceľ



SILENT 1100 EH₁

Korpus: pohľadový betón (vpredu); Vhadzovacia klapka a veko (vzadu): jadeitová zeleň

Technické údaje	SILENT 800	SILENT 1100	SILENT 1100 EH ₁
Rozmery š x h x v [cm]	166 x 100 x 145	166 x 132 x 166	166 x 132 x 166
Približná hmotnosť [kg]	1 070	1 500	1 520
Kompatibilné nádoby [l]	240 / 600 / 660 / 770 / 800	240 / 600 / 660 / 770 / 800 / 1100	240 / 600 / 660 / 770 / 800 / 1100
Vhadzovací otvor pre	vrecia do 40 l (S) vrecia do 60 l (O) vrecia do 110 l (O) papier a kartón (O)	vrecia do 40 l (S) vrecia do 60 l (O) vrecia do 110 l (O) papier a kartón (O)	vrecia do 40 l (S) vrecia do 60 l (O) vrecia do 110 l (O) papier a kartón (O)
Uzatváracie systémy	Trojhranný stredový zámok (S) Centrálné uzamykanie pre vhadzovacie veko (O)	Trojhranný stredový zámok (S) Centrálné uzamykanie pre vhadzovacie veko (O)	Trojhranný zámok (S) Centrálné uzamykanie pre vhadzovacie veko (O)
Rozšírené vybavenie	Násypný kanál (O), Označenie odpadu (O), Vhadzovacie veko vo farbe druhu odpadu (O)	Násypný kanál (O), Označenie zložiek (O), Vhadzovacie veko vo farbe druhu odpadu (O)	Stupienok (O), Násypný kanál (O), Označenie druhov odpadu (O), Vhadzovacie veko vo farbe druhu odpadu (O)

S=štandardné, O=voliteľné

Vhadzovacie otvory pre všetky druhy odpadov a recyklovateľného materiálu

Vhadzovací otvor 40/60 l

- Štandardné prevedenie s dvomi vhadzovacími otvormi pre vrecia s objemom do 40l,
- Rozmery: 356 mm x 320 mm (š x v),
- S násypným plechom pre bezpečné a vystredené plnenie kontajnerov,
- Voliteľné: Centrálné uzamykanie pre vhadzovacie veko,
- Voliteľné: dva vhadzovacie otvory 356 mm x 362 mm (š x v) na vrecia do objemu 60 l.



Vhadzovací otvor 110 l

- Voliteľný vhadzovací otvor na veľké vrecia s objemom do 110 l,
- Rozmery: 918 mm x 360 mm (š x v)
- Vhadzovacie veko s bezúdržbovými teleskopickými tlmiečmi,
- Voliteľné: Centrálné uzamykanie na vhadzovacie veko.



Vhadzovací otvor papier a kartón

- Voliteľný vhadzovací otvor (štrbina) pre papier a kartón,
- Rozmery: 915 mm x 150 mm (š x v),
- Úzky vhadzovací otvor chráni pred dažďom a optimalizuje stupeň naplnenia kontajneru.





Elkoplast Slovakia s.r.o.

SNP 155/72
914 51 Trenčianske Teplice
Slovensko
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk
tel.: +421 32 6491329

