




Nádrže na kapaliny DC, CDC



DC 5000, 7000, 9000
CDC 7000

Nádrže na kapaliny

DC 5000, 7000, 9000
CDC 7000



Řeší skladování vody a kapalin vč. chemikálií v zemědělství, ovocnářství, vinařství, výrobních firmách apod.

Specifikace:

- určeny pro nadzemní instalaci,
- verze DC jednoplášťové, verze CDC dvouplášťová,
- díky nízké hmotnosti snadno manipulovatelné (opatřeny manipulačními oky v horní části, dimenzovány na prázdnou nádrž),
- opatřeny plnicím a inspekčním víkem,
- vyrobeny z UV stabilního polyethylenu s excelentní barevnou stálostí,
- možnost výroby z materiálu s potravinářským atestem,
- výborná odolnost proti většině agresivních chemikálií,
- díky použité speciální bezešvé technologii zaručena dokonalá těsnost po celou dobu životnosti nádrže, nekorodují, bezúdržbové,
- základní barevné provedení: mléčná/zelená/modrá,
- plně recyklovatelné.

Opce:

- šroubení ve spodní nebo vrchní části nádrže,
- rychlospojky dle přání zákazníka,
- ventily, armatury,
- možnost výroby z materiálu s potravinářským atestem,
- armatury pro propojení více nádrží (jen pro typy DC),
- elektronické měření hladiny s bezdrátovým přenosem,
- mechanický nebo elektronický alarm přeplnění.




DC 9000



DC 7000



DC 5000



CDC 7000 vnější a vnitřní plášť



DC 5000, DC 7000, DC 9000



DC 5000/7000 plnicí otvor 112 mm



DC 5000/7000 inspekční otvor 540 mm



CDC 7000 vrchní plnění pod víkem



výpustný ventil



spodní šroubení G2



DC 9000 vrchní plnění



DC 9000 inspekční otvor 380 mm



DC 7000 vrchní plnění a sání C

typ	jmenovitý objem (l)	průměr (mm)	výška (mm)	Inspekční otvor (Ø,mm)	Plnicí otvor (Ø,mm)
DC 5000	5000	2215	1395	540	112
DC 7000	7000	2215	1990	540	112
DC 9000	9000	2435	2334	380 - uzamykatelný	380
CDC 7000	7000	2435	2334	540	112



Mezi přírodou a člověkem



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099

