

# Podzemní nádrže na dešťovou vodu



---

**NEPTUN 4.3, 6**  
**FLAT 1.5, 3.0, 5.0**  
Příslušenství

# Podzemní nádrže na dešťovou vodu



Představují osvědčený způsob pro nakládání s dešťovými a splaškovými vodami. **NENÍ POTŘEBA OBETONOVAT** jejich plášť, čímž se výrazně snižují náklady na instalaci. Výhodou ve srovnání s betonovými nádržemi je snadná přeprava a manipulace díky mnohem nižší hmotnosti. Jsou vhodné pro instalaci do písků, štěrků i jílu. Všechny nádrže jsou plně samonosné.

## Nádrže NEPTUN

- u nádrže 4300 l šachta s pevnou výškou 450 mm,
- u nádrže 6000 l teleskopická šachta v rozsahu 300-600 mm pro snadné přizpůsobení k finálnímu povrchu zeminy.

## Přednosti

- vyrobeny metodou rotačního odlévání z jakostního polyethylenu,
- plně samonosné a certifikované,
- není potřeba obetonovat jejich plášť,
- nádrže jsou bezešvé, tedy bez rizika prasknutí spoje,
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
- certifikovány,
- víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné (200 kg).

typ	NEPTUN 4.3	NEPTUN 6
jmenovitý objem [l]	4 300	6 000
délka [mm]	2 300	2 450
šířka [mm]	1 700	2 040
výška [mm]	1 850	2 150
hmotnost [kg]	160	240

## Nádrže FLAT

- objemy 1500 - 3000 - 5000 l


## Přednosti

- minimální instalační hloubka, která se promítá do krátké doby montáže a nízkých nákladů např. u skalnatých podloží,
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
- s předchystanými těsněními na otvorech do nádrže,
- otočná šachta 360 stupňů pro variabilní a jednoduchou instalaci,
- měnitelná délka šachty pro snadné přizpůsobení k povrchu země,
- systém chráněn před prosakováním,
- víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné,
- nádrže z 1 kusu, bezešvé,
- plochý design.

typ	FLAT 1,5	FLAT 3,0	FLAT 5,0
objem [l]	1 500	3 000	5 000
délka [mm]	2 100	2 450	2 450
šířka [mm]	1 320	1 600	2 100
výška [mm]	750	1 070	1 340
hmotnost [kg]	80	115	240



NEPTUN 6



NEPTUN instalovaný s přítokovým setem



FLAT 3,0

# Příslušenství

## Přítokový set (k nádržím NEPTUN)




Přepadový sifon se zábranou proti hlodavcům



Samočisticí filtr



Zklidňovač vtoku bránící víření usazenin v nádrži



přítokový set (volitelné příslušenství)

## Sada příslušenství COMFORT (k nádržím FLAT/NEPTUN)

Pro odběr vody v zahradě

### Ponorné čerpadlo 1000E

- automatika start-stop
- integrovaná kontrola tlaku a průtoku, ochrana proti chodu nasucho
- motor 900 W
- výtlačná výška 36 m
- max. tlak 3,6 bar
- průtok 5700 l/min
- max. hloubka ponoru 12 m
- připojení 2,5 cm (1")



### Externí přípojka vody

- k pohodlnému odběru vody v zahradě
- dvoucestný ventil pro běžné koncovky hadic



### Tlaková hadice

- žlutá, s tkaninovou vložkou
- délka 10 m
- průměr 2,5 cm (1")



## Filtrační sada (k nádržím FLAT)

Závěsná tyč

Filtrační koš s jemným sítem k zavěšení do šachty



## Sada příslušenství PREMIUM (k nádržím FLAT/NEPTUN)

Pro odběr vody v domě

### Modul s doplňováním pitné vody

- nouzový přepad vody
- trojcestný ventil ovládaný plovoucím spínačem (přívodní kabel 20 m)
- konzola s čerpadlem
- tiché odstředivé čerpadlo (jen 57 dB(A)) se spínací automatikou
- motor 660 W
- výtlačná výška 35 m
- max. tlak 3,5 bar
- průtok 3600 l/min
- sací délka/výška 15/3 m



### Plovoucí sací armatura

- plovoucí sací armatura s jemným sítem k odběru nejčistší vody těsně pod hladinou
- zpětná klapka
- plovoucí koule s kroužkem
- průměr 2,5 cm (1")



### Stěnová průchodka

- pro bezpečný průchod potrubí stěnou
- DN100



### Sací hadice

- šedá
- výtlačná žebra
- délka 12,5 m
- průměr 2,5 cm (1")

### Značící sada

- s výstražnými texty a symboly

## Záruka

- záruka - nádrže 10 let, příslušenství 2 roky



Mezi přírodou a člověkem



## ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664  
760 01 Zlín  
Česká republika  
e-mail: [elkoplast@elkoplast.cz](mailto:elkoplast@elkoplast.cz)  
tel.: +420 575 571 000  
fax: +420 575 571 099

