



Katalog dla służb miejskich

kontenery • pojemniki na śmieci • kosze • punkty zbiórki odpadów
kompostowniki • rębarki i rozdrabniarki • belownice • zbiorniki
na olej napędowy i adblue • zbiorniki na materiały sypkie
wózki do posypywania

ELKOPLAST Polska Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice
tel.: +48 785 592 382
e-mail: elkoplast@elkoplast.pl
www.elkoplast.pl
www.zbiorniknapaliwo.pl

Kontenery z tworzyw sztucznych i stalowe 1100 l

- Zgodne z normami EN 840, z zabezpieczeniem dziecięcym,
- wszystkie kółka obrotowe, dwa hamowane,
- opróżnianie grzebieniowe / trzpieniowe,
- na życzenie otwory do wrzucania sortowanego odpadu (szkło, tworzywa sztuczne, papier, itd.),
- kontenery na szkło można dostarczyć w wersji z izolacją akustyczną,
- możliwość personalizacji (oznaczenie logotypem, numeracja ...).

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
CLE 1100	czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony	1100	1380 x 1060 x 1442
CLA 1100	ocynkowane ogniwowo	1100	1360 x 1000 x 1430



CLE 1100
Otwór do wrzucania szkła



CLE 1100
Otwór do wrzucania papieru



dostępne w 5 kolorach



CLE 1100



CLA 1100

Pojemniki na śmieci z tworzywa 120/240 l

- Wykonane z HDPE według norm EN 840-2, -5, -6,
- możliwość personalizacji (logotyp, numeracja) bezpośrednio na pojemnikach.



Wersja na odpady biologiczne

- Otwory wentylacyjne do optymalizacji cyrkulacji powietrza wewnątrz pojemnika,
- redukcja odpadu aż do 30%,
- ograniczenie powstawania odoru,
- polietylen antybakteryjny.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
CLD 120	czarny, żółty, zielony, niebieski, brązowy, czerwony	120	552 x 483 x 926
CLD 240	czarny, żółty, zielony, niebieski, brązowy, czerwony	240	725 x 580 x 1080
CLD 120 BIO	brązowy	120	550 x 485 x 960
CLD 240 BIO	brązowy	240	730 x 570 x 1100



Kratka wentylacyjna w zbiorniku na BIO odpad



dostępne w 6 kolorach



CLD 120



CLD 120 BIO

KOSZE NA ODPADY PLENEROWE

Classic

- Mocowanie na ścianie lub na słupku,
- kotwienie zamkiem na klucz trójkątny,
- gładka powierzchnia dostosowana do łatwego czyszczenia i utrzymania.

Prima linea

- Nowoczesne i estetyczne kosze do zabudowy i pleneru,
- wersja 120 l z koszem wewnętrznym,
- łatwa instalacja (50 l na słupek, 120 l kotwiona do podłoża),
- odporne na wandalizm,
- relief kosza utrudnia graffiti i naklejanie reklam.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Classic 50	szary pojemnik, zielone wieko	50	435 x 345 x 755
Classic 50	kremowy pojemnik, pomarańczowe wieko	50	435 x 345 x 755
Classic 50	zielony	50	435 x 345 x 755
Prima linea 50	szary, zielony, niebieski, czarny	50	Ø 350 x 480
Prima linea 50	szary, zielony	120	Ø 530 x 1160



Classic



Prima linea 120



Classic 50
pojemnik kremowy



Prima linea 120
wewnętrzny wyjmowany kosz



Prima linea 50

KOSZE DO WNĘTRZ NA SORTOWANY ODPAD

EcoSort

- Wysokiej jakości i estetyczny kosz,
- duży wybór kolorowych wiek,
- kształt do stosowania w ciasnych miejscach.

Urba plus 40

- Łatwe do ustawiania w stos,
- „wieko w wieku”,
- zamknięcie wieka przez opuszczenie uchwytu.

Ekomodul

- Kombinacja wielu zestawów,
- różne kolory wieka i nalepki z piktogramami,
- wyjmowane kosze wewnętrzne (pojemność 15 l i 30 l),
- moduły mocowane wzajemnie.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
EcoSort 60	szary	60	595 x 275 x 630
EcoSort 85	szary	85	595 x 275 x 760
Urba plus 40	żółty, zielony, niebieski, czerwony	40	430 x 405 x 425
Ekomodul 4 x 15 l	szary	4 x 15	800 x 300 x 350
Ekomodul 4 x 30 l	szary	4 x 30	800 x 300 x 700

Kolejne typy na www.elkoplast.cz - wieka Ecosort, więcej zestawów Ekomodul



Przykład zestawu
Ekomodul 4 x 15 l



Urba plus



EcoSort



EcoSort 60/85
kolorowe, wielofunkcyjne wieka

KONTENERY DO SORTOWANIA ODPADÓW



- Sprawdzona koncepcja opróżniania dolnego,
- optymalne wykorzystanie punktu zbiórki odpadów,
- typ KTS wyprodukowany z wysokiej jakości polietylenu, GFA/B z laminatu szklanego,
- wszystkie stalowe części ocynkowane ogniowo,
- kontenery z laminatu szklanego dostępne w kolorach RAL.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
KTS 1,5	żółty, zielony, niebieski, czerwony	1500	1200 x 1200 x 1649
KTS 2,5	żółty, zielony, niebieski, czerwony	2500	1490 x 1490 x 1741
GFA 1,5	żółty, zielony, niebieski, czerwony	1500	Ø 1550 x 1220
GFA 2,5	żółty, zielony, niebieski, czerwony	2500	Ø 1730 x 1570
GFB 1,3	żółty, zielony, niebieski, czerwony	1300	1200 x 1200 x 1550
GFB 2,5	żółty, zielony, niebieski, czerwony	2500	1400 x 1400 x 1760



GFA 4,0 + 3,0



GFA 1,5 + 2,5



GFB 1,3



KTS 1,5

KONTENERY PÓŁPODZIEMNE



- Zbiornik zewnętrzny wbudowany w ziemi (ok.2/3) i wewnętrzny wyjmowany kontener lub worek tekstylny,
- Wykonane z laminatu szklanego (typ CSA) lub polietylenu wysokiej gęstości (typ SemiQ) o wysokiej odporności mechanicznej i ze stali ocynkowanej ogniowo, odporne na UV,
- różne rodzaje okładzin, np. drewno, siatka stalowa, blacha,
- otwory do wrzucania w postaci wieka lub bezpiecznego bębna.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
CSA 3,0	według RAL	3000	Ø 1450 x 2596
CSA 5,0	według RAL	5000	Ø 1892 x 2655
SemiQ 3,0	według RAL	3000	Ø 1450 x 2600
SemiQ 5,0	według RAL	5000	Ø 1900 x 2700



SemiQ 3,0 URBAN



SemiQ 3,0



CSA 3,0



Opróżnianie kontenera półpodziemnego

KONTENERY DUŻEJ POJEMNOŚCI



- Wieloletnie doświadczenie w produkcji,
- wykonanie według specyficznych potrzeb klienta.

Wykonanie

- Standardowe według DIN, lekkie, do układania w stos, kolejowe, na gruz, na ciężki /niebezpieczny / ciekły odpad, platformy, odporne na ścieranie, z podwójną podłogą,
- dach: przeciągany, odchylany, stały, zwijana plandeka,
- bramy: uszczelnione, klapka, przegrody separujące.



ACTS-WD

do transportu kolejowego



ABR - DSD

abroll z uszczelnioną klapką



CITI

abroll z odchylanymi burtami



AMK MULDA

niesymetryczne wykonanie z odchylanymi czołami




ABR-HS

do transportu gruzu



MODUŁOWE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

- Nowa generacja punktów zbiórki odpadów,
- patentowany modułowy system,
- adaptacja do zmiany potrzeb zbiórki odpadów,
- zorganizowany ruch pojazdów w areale,
- dokładna informacja o napełnieniu i zawartości kontenerów,
- pomieszczenia magazynowe pod platformą,
- szybki montaż,
- niskie koszty utrzymania,
- długa żywotność.



Przestrzeń do umieszczenia kontenerów na odpad sortowany

Barierka bezpieczeństwa

Rampa najazdowa

Przykład układu punktu zbiórki odpadów

Bezpieczne zamykane pomieszczenia



Budowa punktu zbiórki




Wyrzucanie odpadu do przystawionego kontenera



Rampa najazdowa

Punkt zbiórki odpadów



KOMPOSTOWNIKI

- Kompostowniki o stabilnym kształcie dzięki wzmocnionej konstrukcji,
- szybkie kompostowanie dzięki systemowi wentylacyjnemu i ścianom z Thermolenu,
- łatwe napełnianie dwoma dużymi otworami i łatwe wybieranie kompostu,
- łatwy montaż bez użycia narzędzi i innych elementów złącznych.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Thermoking 400	zielony	400	740 x 740 x 840
Thermoking 600	zielony	600	800 x 800 x 1040
Thermoking 900	zielony	900	1000 x 1000 x 1000



Thermoking 600



Łatwy montaż



Zamykanie otworu do wrzucania



Wybieranie kompostu



Thermoking 400

RĘBARKI I ROZDRABNIARKI

- Profesjonalne rębarki i rozdrabniarki od największego producenta w Wielkiej Brytanii,
- hydrauliczne rębarki z wałkami dociskającymi do średnic 125 – 225 mm (taśmowe, holowane i PTO),
- modele grawitacyjne (ręczne, holowane lub PTO).



TW 18/100

Typ	Maks. średnica (mm)	Rodzaj podawania	Wydajność (t/h)	Podwozie	Typ silnika	Moc silnika (HP)
TW 18/100	100	grawitacyjny	do 1,5	drogowe niehamowane	benzynowy Briggs & Stratton	18
TW 125PH	125	2 wałki dociskające	do 2	drogowe niehamowane	benzynowy Honda	20
TW 150 DHB	150	2 wałki dociskające	do 4	drogowe hamowane	diesel KUBOTA 4-cylindrowy	35

kolejne typy na www.elkoplast.cz



TW 150DHB



TW 125PH

BELOWNICE

- Belownice Bramidan, jednego z największych światowych producentów,
- siła prasowania 5 - 50 t,
- podstawowa seria B, komfortowa seria X,
- niezawodne, minimalne koszty utrzymania,
- łatwe uruchomienie i obsługa,
- bezpieczne dla obsługi, ekonomiczne dla użytkownika.



B3



Bezpieczne elektroniczne sterowanie



Wypychacz beli

1 Wkładanie odpadu (papier, tworzywa szt.)



X30

2 Wypchnięcie sprasowanego odpadu



ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY I ADBLUE



- Oszczędność czasu i pieniędzy,
- kontrola i ewidencja wydawania paliwa,
- mobilne,
- odporne na korozję,
- gwarancja 10 lat na zbiornik z tworzywa.



MC BOX

Zbiorniki na olej napędowy



FDC 7000



Maszynownia FDC 7000

Typ	Pojemność nominalna	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
FDC 2800	2800	2360	1320	1880
FDC 5000	5000	2435	2435	2300
FDC 7000	7000	2950	2435	2300
FDC 14000	14000	według konfiguracji	według konfiguracji	2300

Zbiorniki na AdBlue

widok maszynowni



automatyczny pistolet



FDE 2800

Typ	Pojemność nominalna	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
FDE 2800	2800	2360	1320	1880
FDE 5000	5000	2435	2435	2300
FDE 7000	7000	2950	2435	2300

POJEMNIKI NA ZIMOWE MATERIAŁY SYPKIE

- Do przechowywania materiałów sypkich (piasek, żwir, sól. itp.),
- masywne wykonanie z wiekiem,
- łatwy montaż bez użycia narzędzi i innych części łącznych.

Pojemniki z laminatu szklanego SBA

- Zawiasy ze stali nierdzewnej, pozostałe części ocynkowane ogniowo,
- powierzchnia łatwa do czyszczenia od dzieł graficznych,
- zalaminowane logotypy i napisy,
- pojemniki SBA 400 można układać w stos i manipulować z nimi wózkiem widłowym,
- kotwienie przeciwko kradzieży lub bez otworu do wysypywania.

Pojemniki polietylenowe Arrow

- Dzięki unikatowej konstrukcji doskonale układa się je w stos,
- możliwość manipulacji wózkiem widłowym.



Układanie w stos Arrow 200



SBA 110



SBA 750

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
SBA 110	żółty	110	695 x 535 x 540
SBA 220	żółty	220	885 x 585 x 650
SBA 440	żółty	440	1200 x 585 x 650
SBA 550	żółty	550	1325 x 980 x 740
SBA 750	żółty	750	1325 x 980 x 930
SBA 1100	żółty	1100	1635 x 1220 x 990
Arrow 200	szary pojemnik, pomarańczowe wieko	200	800 x 800 x 855
Arrow 400	szary pojemnik, pomarańczowe wieko	400	1200 x 800 x 855



Arrow 400

WÓZKI DO POSYPYWANIA

- W okresie zimowym do posypywania chodników materiałami sypkimi, np. solą, piaskiem, itp.,
- w lecie do wysiewu trawników i nawożenia,
- lekkie i poręczne, od pojemności 19 l z dużymi kołami i do trudnego terenu,
- regulacja ilości sypanego materiału,
- wersja „T” jest holowana.

Typ	Kolor	Pojemność (l)	Wymiary (dł. x szer. x wys.)
SA 19	czerwony	19	330 x 330 x 530
SA 31	czerwony	31	520 x 440 x 620
SA 31T	czerwony	31	520 x 440 x 620
SA 50	czerwony	50	580 x 560 x 400
SA 50T	czerwony	50	580 x 560 x 400



SA 31



Do stosowania
w zimie i w lecie



SA 19



SA 31



SA 50



SA 50T