



ELKOPLAST



## КАТАЛОГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

контейнеры • урны • корзины • двory для сбора отходов • компостеры • измельчители веток и дробилки • пакетировочные прессы • емкости для нефти и adblue • емкости для посыпки • тележки для посыпки

# ПЛАСТИКОВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 1100 л

- В соответствии с EN 840, включая детский предохранитель,
- все колесики вращающиеся, два с тормозом,
- опорожнение гребенка/шарнир,
- по желанию отверстия для раздельного сбора отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.),
- контейнеры для сбора стекла можно поставить в исполнении с шумозащитой,
- возможность персонализации (обозначение логом, цифрами...).

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д x ш x в)
CLE 1100	черный, желтый, зеленый, синий, красный	1100	1380 x 1060 x 1442
CLA 1100	блестящий оцинкованный	1100	1360 x 1000 x 1430



CLE 1100  
Отверстие для сбора стекла



CLE 1100  
Отверстие для сбора бумаги



Цветная шкала  
исполнение в 5 цветах



CLE 1100



CLA 1100

# ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 120/240 л

- Изготовлены из HDPE в соответствии со стандартом EN 840 -2, -5, -6,
- возможность персонализации (обозначение логотипом, цифрами) непосредственно на материале емкости,



## Вариант для биоотходов

- Отверстия для проветривания для оптимизации циркуляции воздуха внутри емкости,
- редукция отходов до 30%,
- ограничение возникновения запаха,
- антибактериальный полиэтилен.

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д x ш x в)
CLD 120	черный, желтый, зеленый, синий, красный	120	552 x 483 x 926
CLD 240	черный, желтый, зеленый, синий, красный	240	725 x 580 x 1080
CLD 120 BIO	коричневый	120	550 x 485 x 960
CLD 240 BIO	коричневый	240	730 x 570 x 1100



Вентиляционная решетка в биоёмкости



Цветная шкала исполнение в 6 цветах



CLD 120



CLD 120 BIO



# УРНЫ УЛИЧНЫЕ

## Classic

- Крепление к стене или к столбику,
- закрепление замком на трёхгранный ключ,
- гладкая поверхность приспособлена для легкой очистки и обслуживания.



Classic

## Prima linea

- Современные и красивые урны для установки на улицах и в природе,
- вариант 120 л оснащен внутренней корзиной,
- легкая установка (50 л на столбик, 120 л на основание),
- устойчивость к вандализму,
- рельеф урны осложняет граффити и оклеивание.



Prima linea 120

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
Classic 50	серая емкость, зеленая крышка	50	435 x 345 x 755
Classic 50	кремовая емкость, оранжевая крышка	50	435 x 345 x 755
Classic 50	зеленый	50	435 x 345 x 755
Prima linea 50	серый, зеленый, синий, черный	50	Ø 350 x 480
Prima linea 50	серый, зеленый	120	Ø 530 x 1160



Classic 50  
кремовая емкость



Prima linea 120  
внутренняя  
вынимаемая корзина



Prima linea 50

# ДОМАШНИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

## EcoSort

- Качественный и эстетичный контейнер,
- большой выбор цветных крышек,
- форма, пригодная для небольших помещений.



Пример комплекта  
Ekomodul 4 x 15 л

## Urba plus 40

- Легкое штабелирование,
- «крышка в крышке»,
- фиксация крышки опускаемой ручкой.

## Ekomodul

- Большая вариабельность комплектов,
- различные цвета и наклейки с пиктограммами,
- вынимаемые внутренние корзины (объем 15 л и 30 л),
- модули фиксируются друг на друге.



Urba plus

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
EcoSort 60	серый	60	595 x 275 x 630
EcoSort 85	серый	85	595 x 275 x 760
Urba plus 40	желтый, зеленый, синий, черный	40	430 x 405 x 425
Ekomodul 4 x 15 l	серый	4 x 15	800 x 300 x 350
Ekomodul 4 x 30 l	серый	4 x 30	800 x 300 x 700



EcoSort



EcoSort 60/85  
Цветные, универсальные крышки

# КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ



- Надежная концепция нижнего высыпания,
- оптимальное использование места сбора,
- серия KTS изготовлена из полиэтилена, GFA/B из стеклопластика,
- все стальные детали подвергнуты горячей оцинковке,
- контейнеры из стеклопластика доступны с покрытием RAL.

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
KTS 1,5	желтый, зеленый, синий, красный	1500	1200 x 1200 x 1649
KTS 2,5	желтый, зеленый, синий, красный	2500	1490 x 1490 x 1741
GFA 1,5	желтый, зеленый, синий, красный	1500	Ø 1550 x 1220
GFA 2,5	желтый, зеленый, синий, красный	2500	Ø 1730 x 1570
GFB 1,3	желтый, зеленый, синий, красный	1300	1200 x 1200 x 1550
GFB 2,5	желтый, зеленый, синий, красный	2500	1400 x 1400 x 1760



GFA 4,0 + 3,0



GFA 1,5 + 2,5



GFB 1,3



KTS 1,5

# ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ



- Встроенный в землю внешний бак (около 2/3) и внутренний вынимаемый контейнер или текстильный мешок,
- Изготовлены из стеклопластика (серия CSA) или высокоплотного полиэтилена (серия SemiQ) с высокой механической стойкостью, стальные детали с горячей оцинковкой, устойчивость к УФ,
- различные виды облицовки, например дерево, тянутый металл, сталь,
- отверстия для сбора в виде крышки или защитного цилиндра.

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
CSA 3,0	по RAL	3000	Ø 1450 x 2596
CSA 5,0	по RAL	5000	Ø 1892 x 2655
SemiQ 3,0	по RAL	3000	Ø 1450 x 2600
SemiQ 5,0	по RAL	5000	Ø 1900 x 2700



SemiQ 3,0 URBAN



дизайн URBAN

дизайн WOOD

SemiQ 3,0



CSA 3,0



Опорожнение  
полуподземного контейнера



# КРУПНООБЪЕМНЫЕ БУНКЕРА



- Многолетний опыт производства,
- исполнение согласно специфическим требованиям заказчика.

## Исполнение

- Стандартное исполнение согласно DIN, штабелируемые, железнодорожные, для строительного мусора, для тяжелых/опасных/жидких отходов, пластика, износостойкие с двойным полом,
- крыша: натяжная, откидная, жесткая, рулонный тент,
- ворота: уплотненные, задвижка, разделительные перегородки.



ACTS-WD

для перевозки по железной дороге



ABR - DSD

abroll с уплотненной задвижкой



CITI

abroll с откидными боковинами



AMK MULDA

асимметрическое исполнение с откидным торцом



ABR - HS


для перевозки строительного мусора





# МОДУЛЬНЫЕ ДВОРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ MODULOBETON

- Новое поколение дворов для сбора отходов,
- патентованная универсальная сборная система,
- адаптация к изменениям требований по сбору отходов,
- более организованное движение автомобилей по территории,
- лучший обзор наполнения и содержимого контейнеров,,
- места складирования под площадкой,
- быстрый монтаж,
- низкие расходы на обслуживание,
- длительный срок службы.



Пример планировки двора для сбора отходов

Место размещения бункеров для раздельного сбора отходов

Защитные перила

Погрузочная рампа



Строительство двора для сбора отходов



Выбрасывание отходов в поданный бункер



Погрузочная рампа

Двор для сбора отходов



# КОМПОСТЕРЫ

- Благодаря усиленной конструкции стабильная форма компостеров,
- быстрое компостирование благодаря вентиляционной системе и стенам из Термолена,
- легкое наполнение двумя большими отверстиями и легкое извлечение компоста,
- простой монтаж без использования инструментов и других соединительных материалов.

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
Thermoking 400	зеленый	400	740 x 740 x 840
Thermoking 600	зеленый	600	800 x 800 x 1040
Thermoking 900	зеленый	900	1000 x 1000 x 1000



Thermoking 600



Thermoking 400



Простой монтаж



Закрытие погрузочного отверстия



Извлечение компоста



# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ВЕТОК И ДРОБИЛКИ

- Профессиональные измельчители веток и дробилки от крупнейшего производителя в Великобритании,
- гидравлические измельчители веток с прижимными валиками для диаметров 125-225 мм (ленточные, тянущие и PTO),
- гравитационные модели (ленточные, тянущие или PTO).



TW 18/100

Тип	Макс. диаметр (мм)	Тип подачи	Производительность (т/час)	Шасси	Тип мотора	Мощность мотора (HP)
TW 18/100	100	гравитационный	до 1,5	дорожное без тормоза	бензиновый Briggs&Stratton	18
TW 125PH	125	2 прижимные валика	до 2	дорожное без тормоза	бензиновый Honda	20
TW 150 DHB	150	2 прижимные валика	до 4	дорожное с тормозом	дизельный KUBOTA четырехцилиндровый	35



TW 150DHB



TW 125PH



# ПАКЕТИРВОЧНЫЙ ПРЕСС

- Прессы компании BRAMIDAN, крупнейшего мирового производителя,
- усилие прессования 5-50 т,
- надежность, минимальные расходы на обслуживание,
- простой пуск в работу и обслуживание,
- безопасен для работающих, экономичен для потребителя.



В3



Безопасное электронное управление



Выталкиватель пакетов

1 Вкладывание отходов (бумага, пластик)



X30

2 Разгрузка спрессованных отходов



# ЕМКОСТИ ДЛЯ НЕФТИ И ADBLUE



- Экономия времени и денег
- контроль и учет расходования,
- мобильность,
- устойчивость к действию коррозии,
- гарантийный срок на пластиковую емкость 10 лет.



MC BOX

Емкости для нефти



FDC 7000



Машинная станция  
FDC 7000

Тип	Номинальный объем	длина (мм)	ширина (мм)	высота (мм)
FDC 2800	2800	2360	1320	1880
FDC 5000	5000	2435	2435	2300
FDC 7000	7000	2950	2435	2300
FDC 14000	14000	согласно конфигурации	согласно конфигурации	2300

Емкости для AdBlue

вид в машинную станцию



автоматический пистолет



FDE 2800

Тип	Номинальный объем	длина (мм)	ширина (мм)	высота (мм)
FDE 2800	2800	2360	1320	1880
FDE 5000	5000	2435	2435	2300
FDE 7000	7000	2950	2435	2300

# КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПОСЫПКИ



- Для хранения материала для посыпки (песок, гравий, соль и т.д.),
- Массивное изготовление, включая крышку,
- Простой монтаж без использования инструментов и других соединительных деталей.

## Стеклопластиковые контейнеры SBA

- Петли из нержавеющей стали, остальные детали с горячей оцинковкой,
- поверхность, очищаемая от аэрозольного набрызгивания,
- наложенные лого и надписи,
- контейнеры SBA 400 можно штабелировать и работать с высокоподъемным автокаром,
- закрепление от кражи или установка без отверстия для высыпания.



Штабелирование Arrow 200

## Полиэтиленовые контейнеры Arrow

- Благодаря уникальному дизайну отлично штабелируются,
- можно работать с высокоподъемным автокаром.



SBA 110



SBA 750

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
SBA 110	желтый	110	695 x 535 x 540
SBA 220	желтый	220	885 x 585 x 650
SBA 440	желтый	440	1200 x 585 x 650
SBA 550	желтый	550	1325 x 980 x 740
SBA 750	желтый	750	1325 x 980 x 930
SBA 1100	желтый	1100	1635 x 1220 x 990
Arrow 200	серый контейнер, оранжевая крышка	200	800 x 800 x 855
Arrow 400	серый контейнер, оранжевая крышка	400	1200 x 800 x 855



Arrow 400



# ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОСЫПКИ

- В зимний период для посыпки тротуаров используются такие материалы, как соль, песок и т.д.,
- летом для посева газонов и удобрения,
- легкие и маневренные, объем 3 л и более, с большими колесиками и для бездорожья,,
- регулировка количества посыпки,
- вариант «Т», тележку нужно тащить за собой.

Тип	Цвет	Объем (л)	Размер (д х ш х в)
SA 19	красный	19	330 x 330 x 530
SA 31	красный	31	520 x 440 x 620
SA 31Т	красный	31	520 x 440 x 620
SA 50	красный	50	580 x 560 x 400
SA 50Т	красный	50	580 x 560 x 400



Для зимнего  
и летнего  
использования



SA 19



SA 31


SA 31



SA 50



SA 50T



ELKOPLAST CZ, s.r.o.  
ул. Штефаникова 2664  
760 01 Злин  
Чешская республика  
tel.: +420 575 571 000  
fax: +420 575 571 099  
e-mail: [elkoplast@elkoplast.cz](mailto:elkoplast@elkoplast.cz)  
[www.elkoplast.cz](http://www.elkoplast.cz)