



ELKOPLAST



Katalog pro obce

kontejnery • popelnice • koše • sběrné dvory • kompostéry
štěpkovače a drtiče • balíkovací lisy • nádrže na naftu a adblue
nádoby na posyp • posypové vozíky

PLASTOVÉ A OCELOVÉ KONTEJNERY 1100 L

- V souladu s normami EN 840, včetně dětské pojistky,
- všechna kolečka otočná, dvě bržděná,
- vyprazdňování hřebenové/čepové,
- na přání vhozové otvory na sběr tříděného odpadu (sklo, plasty, papír, aj.),
- kontejnery na sběr skla možno dodat v odhlučněném provedení,
- možnost personalizace (označení logem, číslování ...).



CLE 1100
Vhoz na sklo

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
CLE 1100	černá, žlutá, zelená, modrá, červená	1100	1380 x 1060 x 1442
CLA 1100	žárově zinkované	1100	1360 x 1000 x 1430



CLE 1100
Vhoz na papír



Barevná škála
provedení v 5 barvách



CLE 1100



CLA 1100

PLASTOVÉ POPELNICE 120/240 L

- Vyrobeny z HDPE dle norem EN 840 -2, -5, -6,
- možnost personalizace (logo, číslování) přímo do materiálu nádoby.

Verze na bioodpad

- Větrací otvory pro optimální cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby,
- redukce odpadu až o 30%,
- omezení tvorby zápachu,
- antibakteriální polyethylen.



Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
CLD 120	černá, žlutá, zelená, modrá, hnědá, červená	120	552 x 483 x 926
CLD 240	černá, žlutá, zelená, modrá, hnědá, červená	240	725 x 580 x 1080
CLD 120 BIO	hnědá	120	550 x 485 x 960
CLD 240 BIO	hnědá	240	730 x 570 x 1100



Větrací mřížka
v bioodpadě



Barevná škála provedení
v 6 barvách



CLD 120



CLD 120 BIO

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Classic

- Upevnění na stěnu nebo na sloupek,
- ukotvení zámkem na trojhranný klíč,
- hladký povrch přizpůsoben snadnému čištění a údržbě.

Prima linea

- Moderní a vzhledově atraktivní koše do zástavby i krajiny,
- verze 120 l vybavena vnitřním košem,
- snadná instalace (50 l na sloupek, 120 l kotvená k podloží),
- odolné proti vandalismu,
- reliéf koše znesnadňuje graffiti i polepování.



Classic



Prima linea 120

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
Classic 50	šedá nádoba, zelené víko	50	435 x 345 x 755
Classic 50	krémová nádoba, oranžové víko	50	435 x 345 x 755
Classic 50	zelená	50	435 x 345 x 755
Prima linea 50	šedá, zelená, modrá, černá	50	Ø 350 x 480
Prima linea 50	šedá, zelená	120	Ø 530 x 1160



Classic 50
krémová nádoba



Prima linea 120
vnitřní vyjímatelný koš



Prima linea 50

INTERIÉROVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

EcoSort

- Kvalitní a estetický koš,
- velký výběr barevných vík,
- tvar pro použití ve stísněných prostorech.

Urba plus 40

- Jednoduše stohovatelné,
- „víko ve víku“,
- uzamknutí víka sklopením madla.

Příklad sestavy
Ekomodul 4 x 15 l



Ekomodul

- Velká variabilita sestav,
- různé barvy víka a samolepky s piktogramy,
- vyjimatelné vnitřní koše (objem 15 l a 30 l),
- moduly na sobě vzájemně fixovány.



Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
EcoSort 60	šedá	60	595 x 275 x 630
EcoSort 85	šedá	85	595 x 275 x 760
Urba plus 40	žlutá, zelená, modrá, červená	40	430 x 405 x 425
Ekomodul 4 x 15 l	šedá	4 x 15	800 x 300 x 350
Ekomodul 4 x 30 l	šedá	4 x 30	800 x 300 x 700

další typy na www.elkoplaz.cz – víka Ecosort, více sestav Ekomodul

Urba plus



EcoSort



EcoSort 60/85
barevná, víceúčelová víka

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR



- Osvědčená koncepce spodního vyprazdňování,
- optimální využití sběrného místa,
- řada KTS vyrobena z kvalitního polyethylenu, GFA/B ze sklolaminátu,
- všechny ocelové díly žárově pozinkovány,
- sklolaminátové kontejnery dostupné v barvách RAL.

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
KTS 1,5	žlutá, zelená, modrá, červená	1500	1200 x 1200 x 1649
KTS 2,5	žlutá, zelená, modrá, červená	2500	1490 x 1490 x 1741
GFA 1,5	žlutá, zelená, modrá, červená	1500	Ø 1550 x 1220
GFA 2,5	žlutá, zelená, modrá, červená	2500	Ø 1730 x 1570
GFB 1,3	žlutá, zelená, modrá, červená	1300	1200 x 1200 x 1550
GFB 2,5	žlutá, zelená, modrá, červená	2500	1400 x 1400 x 1760



GFA 4,0 + 3,0



GFA 1,5 + 2,5



GFB 1,3



KTS 1,5

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY



- Vnější silo zabudované v zemi (cca 2/3) a vnitřní vyjímatelný kontejner nebo textilní vak,
- vyrobeny ze sklolaminátu (řada CSA) nebo vysokohustotního polyethylenu (řada SemiQ) s vysokou mechanickou odolností a žárově zinkované oceli, UV odolné,
- různé druhy obložení, např. dřevěné, tahokov, ocelové,
- vhozové otvory v podobě víka nebo bezpečnostního válce.

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
CSA 3,0	dle RAL	3000	Ø 1450 x 2596
CSA 5,0	dle RAL	5000	Ø 1892 x 2655
SemiQ 3,0	dle RAL	3000	Ø 1450 x 2600
SemiQ 5,0	dle RAL	5000	Ø 1900 x 2700



SemiQ 3,0 URBAN



design URBAN

design WOOD

SemiQ 3,0



CSA 5,0



Vyprazdňování
polopodzemního kontejneru

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY



- Dlouholeté zkušenosti s výrobou,
- úpravy dle specifických potřeb zákazníka.

Provedení

- Standardní dle DIN, odlehčené, stohovatelné, železniční, na suť, na těžký/nebezpečný/kapalný odpad, plata, otěruvzdorné, s dvojitou podlahou,
- střecha: přetahovací, odklopná, pevná; rolovací plachta,
- vrata: utěsněná, klapka, separační přepážky.



ACTS-WD

pro přepravu po železnici



ABR - DSD

abroll s těsněnou klapkou



CITI

abroll s odklopnými bočnicemi



AMK MULDA

asymetrické provedení
s odklopným čelem




ABR-HS

pro přepravu suť



MODULÁRNÍ SBĚRNÉ DVORY MODULO BETON

- Nová generace sběrných dvorů,
- patentovaný stavebnicový systém,
- adaptace na změnu nároků na sběr,
- organizovanější pohyb vozidel v areálu,
- lepší přehled o naplnění a obsahu kontejnerů,
- skladovací prostory pod plošinou,
- rychlá montáž,
- nízké náklady na údržbu,
- dlouhá životnost.



Prostory pro umístění sběrných kontejnerů na třídění odpad

Bezpečnostní zábradlí

Nájezdová rampa

Příklad uspořádání sběrného dvora



Stavba sběrného dvora



Vyhazování odpadu do přistaveného kontejneru



Nájezdová rampa

Sběrný dvůr



KOMPOSTÉRY



- Tvarově stabilní kompostéry díky zesílené konstrukci,
- rychlé kompostování díky větracímu systému a stěnám z Thermolenu,
- jednoduché plnění dvěma velkými vhozy a snadné vybírání kompostu,
- snadná montáž bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů.

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
Thermoking 400	zelená	400	740 x 740 x 840
Thermoking 600	zelená	600	800 x 800 x 1040
Thermoking 900	zelená	900	1000 x 1000 x 1000



Thermoking 600



Thermoking 400



Jednoduchá montáž



Uzavírání vhozu



Vybírání kompostu

ŠTĚPKOVAČE A DRTIČE



- Profesionální štěpkovače a drtiče od největšího výrobce ve Velké Británii,
- hydraulické štěpkovače s přítlačnými válci pro průměry 125-225 mm (pásové, tažené a PTO),
- gravitační modely (ruční, tažené či PTO).



TW 18/100

Typ	Max. průměr (mm)	Typ podávání	Výkon (t/h)	Podvozek	Typ motoru	Výkon motoru (HP)
TW 18/100	100	gravitační	až 1,5	silniční nebrzděný	benzínový Briggs & Stratton	18
TW 125PH	125	2 přítlačné válce	až 2	silniční nebrzděný	benzínový Honda	20
TW 150 DHB	150	2 přítlačné válce	až 4	silniční brzděný	diesel KUBOTA 4 válcový	35

další typy na www.elkoplast.cz



TW 150DHB



TW 125PH

BALÍKOVACÍ LISY

- Lisy od Bramidanu, jednoho z největších světových výrobců,
- lisovací síla 3-50 t,
- základní řada B, komfortní řada X,
- spolehlivé, minimální náklady na údržbu,
- jednoduché uvedení do provozu a obsluha,
- bezpečné pro obsluhu, ekonomické pro provozovatele.



B3



Bezpečné elektronické ovládání



Vyhazovač balíků

1

Vkládání odpadu (papír, plast)



X30

2

Vyklopení slisovaného odpadu



NÁDRŽE NA NAFTU A ADBLUE



- Úspora času i peněz,
- kontrola a evidence výdeje,
- mobilní,
- odolná proti korozi,
- záruka 10 let na plastovou nádrž.



MC BOX

Nádrže na naftu



FDC 7000



strojovna FDC 7000

Typ	Jmenovitý objem	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)
FDC 2800	2800	2360	1320	1880
FDC 5000	5000	2435	2435	2300
FDC 7000	7000	2950	2435	2300
FDC 14000	14000	dle konfigurace	dle konfigurace	2300

Nádrže na AdBlue

pohled do strojovny



automatická pistole



FDE 2800

Typ	Jmenovitý objem	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)
FDE 2800	2800	2360	1320	1880
FDE 5000	5000	2435	2435	2300
FDE 7000	7000	2950	2435	2300

NÁDOBY NA ZIMNÍ POSYP



- K uskladnění posypového materiálu (písek, šterk, sůl apod.),
- robustní provedení vč. víka,
- snadná montáž bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů.

Sklolaminátové nádoby SBA

- Panty z nerezavějící oceli, ostatní díly žárově zinkovány,
- povrch čistitelný od sprejového nástřiku,
- zalamínovaná loga a nápisy,
- nádoby SBA 400 stohovatelné a manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem,
- kotvení proti krádeži nebo bez výsypného otvoru.



Stohování Arrow 200

Polyethylenové nádoby Arrow

- Díky unikátnímu designu výborně stohovatelné,
- manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem.



SBA 110



SBA 750

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
SBA 110	žlutá	110	695 x 535 x 540
SBA 220	žlutá	220	885 x 585 x 650
SBA 440	žlutá	440	1200 x 585 x 650
SBA 550	žlutá	550	1325 x 980 x 740
SBA 750	žlutá	750	1325 x 980 x 930
SBA 1100	žlutá	1100	1635 x 1220 x 990
Arrow 200	šedá nádoba, oranžové víko	200	800 x 800 x 855
Arrow 400	šedá nádoba, oranžové víko	400	1200 x 800 x 855



Arrow 400

POSYPOVÉ VOZÍKY

- V zimním období k posypu chodníků sypkými materiály jako jsou sůl, písek apod.,
- v létě pro vysévání trávniku a hnojení,
- lehké, a obratné, od objemu 31 l s velkými koly i pro nekvalitní terén,
- regulace množství posypu,
- verze „T“ je tažená.

Typ	Barva	Objem (l)	Rozměr (d x š x v)
SA 19	červená	19	330 x 330 x 530
SA 31	červená	31	520 x 440 x 620
SA 31T	červená	31	520 x 440 x 620
SA 50	červená	50	580 x 560 x 400
SA 50T	červená	50	580 x 560 x 400



Pro zimní i letní použití



SA 19



SA 31

SA 31



SA 50



SA 50T





ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
76001 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz
shop.elkoplast.cz